

İLK YARDIM EĞİTİMİNE

HOŞGELDİNİZ

FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU
Çalışan Sağlığı Şubesi

KIZILAY İZMİR ŞUBESİ

Yayın Tarihi : 18.10.2003 - CUMARTESİ

Yayın Yeri : HABER EKSPRES

Yayın Sayfası: 14



Vatandaşlar, direksiyon ve ön panel arasında sıkışan Alman Joachim Jahn'ı kurtarmak için seferber oldu.

Kurtarıırken öldürüyorlardı

Fethiye'deki kazada Alman turist otomobile sıkıştı. Vatandaşlar, kurtarma ekibini beklemeden yaralıyı çıkarmaya çalışınca, az daha ölümüne neden oluyorlardı.

Muğla'nın Fethiye İlçesi Ölüdeniz Beldesi yakınında meydana gelen trafik kazasında, otomobilde sıkışan Alman turisti vatandaşlar kurtarmaya kalkınca, az daha ölümüne neden oluyorlardı. Alman turist Joachim Jahn (50) yönetimindeki 48 MA 600 plakalı otomobil, Belceğiz Mevki'nde, İsmail Duran'ın kullandığı 48 HM 162 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, Joachim Jahn, direksiyon ve ön panel arasında sıkıştı.

Ayağı kırıldı

Cevrede bulunan vatandaşlar, kurtarma ekibini beklemeden, demir çubuk ve sopalarla aracı esneterek yaralıyı çıkarmaya çalıştı. Bu sırada yaralı turist, zor anlar yaşadı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Jahn'ın, ayağında kırık olduğu belirtildi. Kazadan sonra gözaltına alınan kamyon şoförü İsmail Duran ifadesinde, otomobilin aniden önüne çıktığını, direksiyonu yolun soluna çevirdiğini, ancak çarpışmayı engelleyemediğini belirtti.



Neye uğradığını şaşırان Alman turist, yarı baygın kurtarılmayı bekledi.

İLK YARDIMIN ÖNEMİ

- Tüm kazalarda ölümlerin %10'u ilk 5 dakikada %45'i ilk 30 dakikada olmaktadır.
- Dünyada sadece trafik kazalarında bir yılda 1.2 milyon ölüm 20-50 milyon yaralanma ve sakat kalma milyonlarca lira ekonomik kayıp olmaktadır.





ilk yardım nedir?

İLK YARDIMIN TANIMI

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar; hayatın kurtarılması, durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç, gereçle yapılan **İLAÇSIZ** uygulamalardır.

ACİL YARDIMIN TANIMI

Hasta ve yaralılara acil tedavi ünitelerinde, ambulanslarda ve olay yerinde doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir.



ACİL YARDIM & İLK YARDIM ARASINDAKİ FARK

- **Acil yardım** ; sađlık personeli tarafından tıbbi ara gere kullanılarak yapılan mdahale olmasına karřın,
- **İlk yardım** ise; bu konuda eđitim almıř herkesin, olay yerinde bulabildiđi malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı mdahalelerdir.

İLK YARDIMIN ÖNCELİKLİ AMAÇLARI

- ✓ Yaşam fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlamak,
- ✓ Hasta / yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek,
- ✓ İyileşmeyi kolaylaştırmak.

İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI

K-?

B-?

K-?

KORUMA

Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.



BİLDİRME (112)

En hızlı şekilde gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmesidir.



BİLDİRME (112)

- Kesin yer ve adres
- Kim, hangi numaradan arıyor?
- Olayın tanımı
- Hasta/yaralı sayısı
- Hasta/yaralıların durumu
- Nasıl bir yardım aldıkları?

AÇIKLANMALIDIR

KURTARMA

Olay yerinde hasta yaralılara müdahale;
hızlı ancak **sakin** ve **bilinçli** bir şekilde yapılmalıdır.



İLK YARDIMCININ YAPMASI GEREKENLER

- Hasta/yaralıların durumunu değerlendirmek ve önce müdahale edilecekleri belirlemek.**
- Hasta yaralıların korku ve endişelerini gidermek.**
- Hasta yaralılara müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek.**

İLK YARDIMCININ YAPMASI GEREKENLER

- **Hasta yaralının durumunun ağırlaşmasını önlemek için kendi kişisel olanaklarıyla gerekli müdahalede bulunmak**
- **Kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmek**
- **Hasta yaralıyı sıcak tutmak**
- **Yarasını görmesine izin vermemek**

İLK YARDIMCININ YAPMASI GEREKENLER

- Hasta yaralıları hareket ettirmeden müdahale yapmak**
- Hasta yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak (112)**
- Ancak herhangi bir tehlike yok ise hasta yaralı yerinden kıınıldatılmamalıdır**

OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AMAÇ

**Tekrar kaza olması riskini ortadan kaldırmak,
Olay yerindeki yaralıların sayısı ve türlerini belirlemek**

OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YAPILACAK İŞLER

Trafik kazasında;

- **Kazaya uğrayan aracın kontak anahtarı kapatılmalıdır.**
- **Sigara içilmemelidir ve içilmesine izin verilmemelidir.**
- **Hasta yaralılar yerlerinden kımıldatılmamalıdır.**

OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YAPILACAK İŞLER

Gaz varlığı söz konusu ise;

zehirlenmelerin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

☞ Gaz tüpünün vanası kapatılmalıdır.

☞ Ortam havalandırılmalıdır.

☞ Kıvılcım oluşturacak ışıktandırma veya çağrı araçlarını kullanımına izin verilmemelidir.

OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YAPILACAK İŞLER

- **Hasta yaralılar yaşam bulguları yönünden değerlendirilmelidir.**
- **Hasta yaralılar kırık ve kanama yönünden değerlendirilmelidir.**
- **Hasta yaralılar sıcak tutulmalıdır.**

HASTA YARALININ İLK DEĞERLENDİRME AŞAMALARI



EĐER;

Hasta/yaralının bilinci kapalı fakat solunum varsa derhal koma pozisyonuna getirerek diđer yaralılar deđerlendirilir.





Önemli ilkyardım bilgileri





**SOLUNUM YOLU
TIKANIKLIKLARINDA
İLK YARDIM**

SOLUNUM YOLU TIKANIKLIĐI

KİSMİ TIKANMA

Belirtileri

- Öksürür
- Nefes alabilir
- Konuşabilir

DOKUNULMAZ !!!

ÖKSÜRMEYE TEŞVİK EDİLİR

SOLUNUM YOLU TIKANIKLIĐI

TAM TIKANMA

Belirtileri;

- Nefes alamaz !
- Acı eker, ellerini boynuna gtrr !
- Konuřamaz !
- Rengi morarmıřtır

“HEIMLICH MANEVRASI”



HEIMLICH MANEVRASI (YETİŐKİN – OCUK)



HEIMLICH MANEVRASI (YETİŐKİN – OCUK)



HEIMLICH MANEVRASI (YETİŞKİN – ÇOCUK)



HEIMLICH MANEVRASI (ÇOCUKLARDA)



TEK BAŐINA İSENİZ



HEIMLICH MANEVRASI (BEBEKLERDE)



HEIMLICH MANEVRASI (BEBEKLERDE)






Önemli ilkyardım bilgileri



KANAMA NEDİR?

Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücut içine veya dışına doğru) çıkmasına kanama denir.




KANAMA ÇEŞİTLERİ

OLUŞTUĞU BÖLGEYE GÖRE:

1. **Dış kanamalar**
2. **İç kanamalar**
3. **Doğal deliklerden olan kanamalar: Kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organlarından olan kanamalar.**

KANAMA ÇEŞİTLERİ



DIŐ KANAMLARDA İLK YARDIM

AMAÇ: Kanamayı kısa zamanda kontrol altına almak ve yarayı temiz tutmaktır!

- 1.** Yara üzerine direk baskı yapılır,
- 2.** Kanama durmazsa ikinci bir bez konarak basınç arttırılır,
- 3.** Gerekirse bandaj ile sarılarak kanlanmış bezler kaldırılmadan basınç arttırılır,
- 4.** Kanayan bölgeye en yakın basınç noktasına baskı uygulanır,

DIŐ KANAMLARDA İLK YARDIM



DIŐ KANAMLARDA İLK YARDIM

- 5. Kanayan bölge yukarı kaldırılır, Kanama kol veya bacaklardaysa ve kırık şüphesi yoksa, kanama bölgesini kalp hizasından yukarıda tutulur,**
- 6. Şok pozisyonu verilir,**
- 7. Sık sık yaşam bulguları kontrol edilir (2-3 dk. arayla).**

DIŐ KANAMLARDA İLK YARDIM




DIŐ KANAMLARDA İLK YARDIM



BURUN KANAMASI

- Hasta/yaralı sakinleştirilir,endişeleri giderilir.
- Oturtulur.
- Baş hafifçe öne eğilir.
- Burun kanatları 5 dakika süreyle sıkılır.
- Doktora gitmesi sağlanır.



Önemli ilkyardım bilgileri





YANIKLARDA İLK YARDIM

ISI İLE OLUŞAN YANIKLARDA İLK YARDIM

- Yanık bölge ,en az 20 dakika, soğuk su altında tutulur.(yanık yüzeyi büyükse ısı kaybı çok olacağından önerilmez)
- Şişlik oluşabileceği düşünülerek yüzük, bilezik vb. eşyalar çıkarılır.
- Derinin zarar görmesini önlemek için sabunlu su ile dikkatlice temizlenir.
- Yanmış alandaki deriler kaldırılmadan giysiler çıkarılır.

ISI İLE OLUŞAN YANIKLARDA İLK YARDIM



ISI İLE OLUŞAN YANIKLARDA İLK YARDIM

- Su toplamış yerler patlatılmaz.
- Yanık üzerine hiçbir madde (ilaç dahil) sürülmemelidir.
- Yanığın üzeri temiz bezle örtülür
- Hasta/yaralının üzeri battaniye ile örtülür.

**YANIK YÜZEYİNE DİŞ
MACUNU, SALÇA, YOĞURT
GİBİ MADDELER
KESİNLİKLE
SÜRÜLMEMELİDİR.**

Önemli ilkyardım bilgileri





SOLUNUM YOLU ZEHİRLENMESİ

SOLUNUM YOLU İLE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

- Hasta temiz havaya çıkarılır ya da cam, kapı vb. açılarak ortam havalandırılır,
- Hasta/yaralının bilinci ve yaşamsal bulgular değerlendirilir,
- Hasta/yaralıya **yarı oturur** pozisyon verilir,
- Bilinci kapalı ise; koma pozisyonu verilir.
- Tıbbi yardım için 112 aranır.




KIRIK-ÇIKIK VE BURKULMALAR

KIRIK ÇEŞİTLERİ

AÇIK KIRIK

KAPALI KIRIK



KIRIĞIN YOL AÇABİLECEĞİ OLUMSUZ DURUMLAR

- ❌ Kırık yakınındaki damar, sinir, kaslarda yaralanma ve sıkışma.
(Kırık bölgede nabız alınamaması, soğukluk, solukluk, aşırı hassasiyet)
- ❌ Parçalı kırıklarda kanamaya bağlı şok.
- ❌ Açık kırıklarda enfeksiyon riski **GÖRÜLEBİLİR.**

KIRIK - ÇIKIK VE BURKULMALARDA TESPİT UYGULAMALARI NASIL YAPILIR?


1. Yaralı bölge sabit tutulmalı.
2. Yara varsa üzeri temiz bir bezle kapatılmalı.
3. Yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit edilmeli.
4. Tespit: Kırık, çıkık, burkulmanın üstünde ve altında kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır.

**KIRIKÇI , ÇIKIKÇI GİBİ
TIBBİ BİLGİSİ OLMAYAN KİŞİLERE
KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ!**

KOL VE KÖPRÜCÜK KEMİĞİ TESPİTİ



ÖN KOL BİLEK TESPİTİ



F. Netter
M.D.
© CIBA-GEIGY



Eğer diz eklemi fleksiyon konumunda kilitlenmişse, üzerleri petlerle kaplı tahta ateller, proksimal femurdan ayak bileğine kadar uzanacak ve A-harfi oluşturacak şekilde uygulanır.



Diz fraktürleri buldukları pozisyonda atele alınır. Eğer bacak düzse üzerleri petlerle kaplanmış iki tahta atelin medial ve lateral yüzeylerde kasıktan ayak bileği eklemine kadar uzanacak şekilde yerleştirilmesi, genellikle immobilizasyon için yeterlidir.



Tibia ve fibula kırıkları, gerekirse elle redükte edilerek havalı atelle immobilize edilir. Yaralanma şiddetliyse ekstremitenin yükseğe kaldırılması şişliği azaltacaktır.

Önemli ilkyardım bilgileri



SARA KRİZİ (EPİLEPSİ)

Sara Krizi Belirtileri :

- **Hastada var olmayan koku alma, adale kasılması vb.**
- **Bağırma, şiddetli ve ani bir şekilde bilincini kaybederek yığılır.**
- **Yoğun ve genel adale kasılması,**
- **10-20 sn süre kadar solunum durması,**

SARA KRİZİ


Sara Krizi Belirtileri :

- Dudaklarda ve yüzde morarma,
- Sesli nefes alma, aşırı tükürük salgılanması, altına kaçırma, kontrolsüz hareketler
- Kriz sonrası; şaşkın uyanma ve uykulu hal gözlenir.

SARA KRİZİNDE İLK YARDIM

- Olay yeri güvenlik önlemleri alınır,
- Kriz **kendi sürecini tamamlamaya bırakılır,**
- Hasta/yaralının kendini yaralamamasına dikkat edilir,
- Hasta/yaralının başının altına yumuşak yastık, giysi vb. konulur,
- Hasta/yaralının sıkan giysileri gevşetilir,
- Gerekirse 112 aranarak tıbbi yardım istenir.

SARA KRİZİNDE İLK YARDIM



ZEHİRLENME

Zehirlenme, zehirli (toksik) maddenin girmesi sonucu normal vücut fonksiyonlarının bozulmasıdır.

Vücudun yaşamsal fonksiyonlarına zarar verebileceğinden vücuda giren her türlü maddenin zehirli olduğu varsayılır.



ZEHİRLENME YOLLARI

- 1. Sindirim yolu ile zehirlenme;** kimyasal maddeler, bozuk besinler, zehirli mantarlar, ilaç, aşırı alkol vb.
- 2. Solunum yolu ile zehirlenme;** genellikle karbonmonoksit (tüp kaçakları, şofben, bütan gaz sobaları, soba) yapıştırıcılar, lağım çukuru veya kayalarda biriken karbondioksit, klor, boyalar ve ev temizleme maddeleri
- 3. Cilt yoluyla zehirlenme ;** böcek sokmaları, hayvan ısırmaları, saç boyaları, ilaç enjeksiyonu, zirai ilaçlar

SİNDİRİM YOLUYLA ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

- Hasta/yaralının bilinç ve yaşam bulguları kontrol edilir,**
- Ağız zehirli maddeyle temas etmişse su ile çalkalanır,**
- Zehirli madde ele temas etmişse el sabunlu su ile yıkanır,**
- Kusma, bulantı, ishal vb. belirtiler değerlendirilir,**

SİNDİRİM YOLUYLA ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

- Hasta/yaralı kusturulmaya çalışılmaz, özellikle yakıcı maddenin alındığı durumlarda kişi asla kusturulmaz,
- Bilinç kaybı varsa; koma pozisyonu verilir,
- Tıbbi yardım için 112 aranır,
- Olayla ilgili bilgiler kaydedilir
 - Zehirli maddenin türü nedir?
 - Hasta/yaralı ilaç ya da uyuşturucu alıyor mu?
 - Hastanın bulunduğu saat ?
 - Evde ne tür ilaçlar var?

SOLUNUM YOLU İLE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

- İlk yardımcı uygulama sırasında kendini korumak için maske ya da ıslak bez kullanır,
- Olay yerinde elektrik düğmeleri ve diğer elektrikli aletler ile ışıklandırma cihazları kullanılmaz,
- Yoğun duman varsa hasta/yaralıyı dışarıya çıkarmak için ip kullanılır,
- İtfaiyeye haber verilir (110) .

ZEHİRLENMELERDE GENEL İLK YARDIM KURALLARI

- Zehirlenmeye neden olan maddeyi uzaklaştırmak,**
- Zehirlenen kişinin yaşamsal fonksiyonlarının devamını sağlanmak,**
- Tıbbi yardım istemek (112) ve ilgili diğer kuruluşlara haber vermek.**

HAYVAN ISIRMALARI VE BÖCEK SOKMALARI



KARA CANLILARININ ISIRMALARINDA VE SOKMALARINDA İLK YARDIM

- Kedi, köpek ısırıklarında yara 5 dk. süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanır;
- Arı, akrep ve yılan sokmasında ise sadece soğuk uygulama yapılır.
- Arı sokmalarında iğnesi görünüyorsa çıkarılır,
- Yaranın üstü temiz ve nemli bir bezle kapatılır,

Köpek ısırığı



Kedi ısırığı



KARA CANLILARININ ISIRMALARINDA VE SOKMALARINDA İLK YARDIM

- Dolaşımı engellemeyecek şekilde ısırılan bölgenin üst tarafına bandaj uygulanır,
- Yaraya yakın bölgedeki yüzük, bilezik vb. takılar çıkarılır,
- Yara üzerine hiçbir girişim yapılmaz,

KARA CANLILARININ ISIRMALARINDA VE SOKMALARINDA İLK YARDIM

- **Isırma/ sokmanın olduğu bölge hareket ettirilmez,**
- **Hasta/yaralı, kuduz ve tetanos açısından uyarılır,**
- **Alerji hikayesi olan durumlarda 112 aranır,**





DENİZ CANLILARININ SOKMASINDA İLK YARDIM

- Hasta/yaralının bilinci ve yaşam bulguları kontrol edilir,
- Sokulan bölgede diken ya da iğne varsa çıkarılır,
- Sokulan bölgeye **sıcak** uygulama yapılır,
- Etkilenen bölge asla ovulmaz,
- Gerekirse sağlık kuruluşuna sevki sağlanır.

Sağlıklı Günler

TEŞEKKÜRLER